

ACKER-ZIEST

(*Stachys arvensis*)



Familie: Lippenblütler (*Lamiaceae*)

Kennzeichen/Merkmale:

Pflanze mit 10-30 cm Höhe, oft niederliegend, abstehend verzweigt; Stängel, Blätter, Blütenkelche behaart; Blüten klein, hellrosa bis weißlich, wenig länger als der Kelch; Blätter gestielt, gezähnt und eiförmig

Standort:

Äcker und kurzlebige Unkrautfluren; Kalkarme, saure Sand- und Lehmäcker

Besonderheiten:

Vertreter der atlantischen Klimazone, mit hohen Niederschlägen und gemäßigten Jahrestemperaturen; In RLP besonders in den Höhenlagen des Hunsrück

Gefährdung: RLP ●○○○ D ●○○○

Häufigkeit: mäßig häufig

Schutzstatus: nicht besonders geschützt (BNatSchG)

Blühzeit: ○○○○○○○○○ J A S O ○○○○

Hinweise zur Bewirtschaftung:

- Weniger Herbizide, Stickstoff
- Kalken vermeiden
- Lokale Populationen erhalten
- Nach Ernte des Getreides den Stoppelumbruch um einige Wochen verzögern

Text und Bilder:

Ariana Bischoff, Dr. Axel Schönhofer
Unteres Bild: © Julia Kruse

Kontakt:

Anja Doeker, Mail: a.doeker@th-bingen.de,
Tel: +49 6721 409 816

Quellen und weitere Infos:

<https://www.th-bingen.de/forschung/projekte/forschungsprojekte/projekt/projekt/erhaltung-und-foerderung-von-ackerwildkraeutern-in-rheinland-pfalz/>