

ACKER-GELBSTERN

(*Gagea villosa*)



Familie: Liliengewächs (*Liliaceae*)

Kennzeichen/Merkmale:

Ausdauerndes Zwiebelgewächs; 10-15cm Wuchshöhe; lange, schmale Grundblätter aus Zwiebel entspringend, breitere Hochblätter; Blütenstand aus bis zu 15 Einzelblüten; bildet Scheindolden; Blütenstiele, Perigonblätter (außen) und Griffel behaart

Standort:

Weinberge;
Äcker und kurzlebige Unkrautfluren;
Trocken- und Halbtrockenrasen;
Oft auf alten Friedhöfen zu finden;

Besonderheiten:

Ver mehrt sich vorwiegend über Brutknöllchen, weniger über Samen

Gefährdung: RLP ○○○○

D ●○○○

Vorwarnliste

Häufigkeit: mäßig häufig

Schutzstatus: nicht besonders geschützt (BNatSchG)

Blühzeit: ○ F M A M J J O S O N O

Hinweise zur Bewirtschaftung:

- Keine Herbizide von Frühjahr bis Sommer
- Weniger Düngung
- Nur flachgründige Bodenstörung (nicht fräsen, nicht pflügen), da sonst die Zwiebeln zerstört werden
- Kein Schnitt vor Juni
- Bei großen, konstanten Beständen über Jahre: weiter bewirtschaften wie bisher

Text und Bilder:

Ariana Bischoff, Dr. Axel Schönhofer

Kontakt:

Anja Doeker, Mail: a.doeker@th-bingen.de,
Tel: +49 6721 409 816

Quellen und weitere Infos:

<https://www.th-bingen.de/forschung/projekte/forschungsprojekte/projekt/projekt/erhaltung-und-foerderung-von-ackerwildkraeutern-in-rheinland-pfalz/>